



Steig- und GerüstSysteme

Herbst/ Winter - Aktion

NEU

STABILO
Professional

Teleskop- Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden

Aktionszeitraum vom
01.11.2024 – 31.01.2025



Gültig vom 01.11.2024 – 31.01.2025 • KRAUSE Aktions-Nr. 2024/05 • Lieferung solange Vorrat reicht • Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Lahrer Gerüste-Leiternhandel

Lahrer Gerüste- Leiternhandel

Gutenbergstr. 2
77955 Ettenheim
Telefon: 07822- 3005680
E-Mail: info@lahrer-gerueste-leitern.de
Webseite: www.lahrer-gerueste-leitern.de



NEU


STABILO[®]
Professional**Teleskop-Stufen-Doppelleiter**


Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
- + In Metallflaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität

Aktionspreis
ab **299,00€**
zzgl. MwSt.



Stufenanzahl				2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	
1		A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	
		B ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	
2		C ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05	
		D ca.	m	1,20	1,40	1,65	1,90	
3		E ca.	mm	780	1.050	1.110	1.110	
		F ca.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600	
		G ca.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020	
Produktgewicht ca.			kg	6,7	8,0	9,3	10,5	
			Breite (B) ca.	m	0,55	0,55	0,60	0,65
			Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20
			Länge (L) ca.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
Art.-Nr.				134875	134882	134899	134905	
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	299,00	329,00	349,00	369,00	



GIT
SICHERHEIT
AWARD
2025
FINALIST

NEU

Aktionspreis
ab **275,00€**
zzgl. MwSt.


STABILO
Professional

Teleskop-Stufen-Stehleiter

Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierete Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsablage für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalterung
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität



Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7
1		A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
		B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2		C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
		D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3		E ca.	mm	810	1.090	1.090	1.150
		F ca.	mm	880	1.030	1.180	1.340
		G ca.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
Produktgewicht ca.			kg	6,4	7,3	8,4	9,5
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	
	Art.-Nr.			134929	134936	134943	134950
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	275,00	285,00	309,00	349,00



GIT
SICHERHEIT
AWARD
2025
FINALIST



STABILO[®] Professional Stehleiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform aus Pressprofil mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	10	12
1	A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ca.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.		kg	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
Art.-Nr.			136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	155,00	166,00	199,00	249,00	269,00	319,00	375,00

STABILO[®] Professional Doppelleiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zusätzliche Eckverstrebrungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
- + Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
Art.-Nr.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	135,00	155,00	175,00	219,00	245,00	289,00	345,00	415,00



PodestLeiter fahrbar, einseitig/beidseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)**Fahrbare, einseitig/beidseitig Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.**


- + Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig/beidseitig begehbar, mit **180 mm** tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße **600 x 720 mm**, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
- + Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste (einseitig begehbar mit dreiseitigem Geländer/beidseitig begehbar mit zweiseitigem Geländer)
- + KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau




Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821287 und Art.-Nr. 821515 (2x)



Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821331 und Art.-Nr. 821515 (4x)

Stufenanzahl incl. Plattform			2	3	4	5	6	7	8	
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B ca.	m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C ca.	m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	29,0	32,0	35,5	38,7	42,0	53,5	65,2
Art.-Nr.				820983	821256	821263	821270	821287	821294	821300
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	679,00	709,00	735,00	819,00	875,00	949,00	1.055,00

Stufenanzahl incl. Plattform			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8		
1		A bis ca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95	
		B	ca.	m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C	ca.	m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80	
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	34,7	40,2	45,6	51,1	57,2	63,4	
Art.-Nr.				821317	821324	821331	821348	821355	821362	
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	739,00	819,00	945,00	1.025,00	1.139,00	1.229,00	

Zubehör:

Handlauf (beidseitig einsetzbar)							
Stufenanzahl incl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Produktgewicht pro Handlauf		kg	1,1		1,5		1,8
Art.-Nr.			821508	821515	821522		
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	72,00	74,00	79,00		

Durchgangssperre			
Art.-Nr.		821492	
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€ 69,00	

Werkzeugablage klemmbar			
Art.-Nr.		210852	
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€ 129,00	



Aktionspreis
ab **95,00€**
zzgl. MwSt.



Aktionspreis
ab **319,00€**
zzgl. MwSt.

STABILO Professional MontageTritt

Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen



Certificate
EN 14183
Norm



BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-Förderung

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



Höhenverstellbare
Fußplatten
Aktionspreis (4 Stk.)
75,00€
zzgl. MwSt.

Stufenanzahl		1	2	3	4	5
1	A bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ca. m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca. m		0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca. kg		2,2	4,8	7,0	9,4	12,8
Art.-No.		805010	805027	805034	805041	805058
Aktionspreis zzgl. MwSt. €		95,00	155,00	215,00	279,00	359,00

STABILO Professional Mobiler MontageTritt

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport



Certificate
EN 14183
Norm



BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-Förderung

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



Höhenverstellbare
Fußplatten
Aktionspreis (4 Stk.)
75,00€
zzgl. MwSt.

Stufenanzahl		3	4	5
1	A bis ca. m	2,60	2,80	3,00
2	B ca. m	0,60	0,80	1,00
	D ca. m	1,55	1,75	1,85
Grundfläche ca. m		0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
Produktgewicht ca. kg		9,0	11,4	14,8
Art.-No.		805089	805096	805102
Aktionspreis zzgl. MwSt. €		319,00	389,00	465,00